

العنوان الأول:

كراس الشروط الإدارية الخاصة

الفصل الأول: موضوع الإستشارة

تعزم جامعة المستير اقتناء معدّات إعلامية لفائدة جامعة المستير وذلك في إطار الإستشارة عدد 03/MP/2020.

تتكوّن هذه الصفقة من قسط وحيد (5 فصول) كل متعمد مطالب بتقدیم عرض خاص بكل الفصول باعتبار أن منهجية تقييم العروض تعتمد على فرز كامل القسط.

الفصل الثاني: طريقة تقديم العروض

يجب تضمين العرضين الفني والماجي في ظرفين منفصلين ومحترمين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختتم ويكتب عليه "لا يفتح استشارة عدد 03/MP/2020: اقتناء معدّات إعلامية لفائدة جامعة المستير"

ويتضمن الظرف الخارجي ما يلي:

① الوثائق الإدارية:

1. شهادة الانخراط في نظام للصسان الاجتماعي (نسخة مطابقة للأصل مشهود بصحتها)
2. كراس الشروط الإدارية والفنية مضافة ومحترمة ومؤشر عليها في جميع صفحاتها.

② العرض الفني: يضمّن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض الفني" ويحتوي على الوثائق التالية:

- جدول الإجابات (*Formulaire de Réponse*) بعد تعميره بكل الجاذمات الفنية الأصلية للمعدّات المقترحة (*Prospectus Techniques*) التي يجب أن تكون واضحة ومبصرة ومحبطة ومحترمة لكل بيانات استمرارات الإجابة، كما يجب أن تكون مكتوبة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية.
- شهائد في خصوص مطابقة المعدّات المقترحة أو مصنوعها لمواصفات الجودة العالمية أو الأوروبية أو التونسية صالحة عند تاريخ فتح العروض.

③ العرض المالي: يضمّن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" ويحتوي على الوثائق التالية:

- وثيقة التعهد دعمرة ومحبطة حسب الأنموذج المصاحب (ملحق عدد 1).
- الجدول التفصيلي للأسعار حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 2. ويكون العرض مضى ومحبضا.

الفصل الثالث: أنتاريخ الأقصى لقبول العروض

يجب أن ترد العروض عن طريق البريد السريع أو البريد مضمون الوصول على العنوان التالي: "جامعة المستير، شارع الطاهر الحداد، ص.ب. 56 - 5000 المستير" أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع لجامعة المستير مقابل وصل إيداع في أجل أقصاه يوم 22 سبتمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحاً، مع التأكيد على أن هذا التوقيت يعني وصول العرض فعلاً إلى جامعة المستير (طابع مكتب الضبط بالجامعة يشهد على ذلك) ولا يعني تاريخ الإيداع بمكتب البريد، وكل عرض يصل بعد التاريخ و التوقيت المحددين أعلاه لا يؤخذ بعين الاعتبار.

الفصل الرابع: صلوحية العرض

يعني العرض ملزماً بعرضه لمدة تسعة أيام (90) بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض. و بمجرد تقديم العروض يعتبر المترشحون قد تولّوا بوسائلهم الخاصة و تحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لتقديم عروضهم و للتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.

الفصل الخامس: فتح العروض

يتم فتح العروض من قبل لجنة فتح العروض في جلسة واحدة ، لفتح العروض المحتوية على العروض الفنية و المالية وذلك يوم 22 سبتمبر 2020 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بقاعة جامعة المستير.

الفصل السادس: تقييم العروض

يتم تقييم العروض على أساس المنهجية التالية:

❶ في مرحلة أولى: تولى لجنة تقييم العروض التثبت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية و الضمان المالي الواقعي، في صحة الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.

❷ في مرحلة ثانية: تولى لجنة تقييم العروض التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقترن إسناذه الطلبية في صورة مطابقه لكراسات الشروط. إذا تبين أن العرض الفني المعنى غير مطابق لكراسات الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

الفصل السابع: آجال الإنجاز وأماكن التسليم

تم تحديد الأجل الأقصى لتنفيذ الطلبية بستين (60) يوما بدأية من اليوم الموالي لتاريخ تسلّم الإذن الإداري وباعتبار الآحاد والعطل الرسمية. ويتم تسليم المعدات مباشرة إلى المعهد العالي للإعلامية بالمهندية و يتحمل المزود مصاريف النقل.

الفصل الثامن: ضمان المعدات

يعهد كل مشارك بضمان المعدات موضوع الطلبية ضد كل خلل في المواد الأولية أو في الصنع ويشمل هذا الضمان نفقات التعديل والإصلاح بما في ذلك مصاريف النقل وقطع الغيار واليد العاملة. كما يتعهد المشارك بأن تكون المعدات المقترحة من قبله في نطاق طلب العرض جديدة الصنع ولم تستعمل سابقا وهي من أمثلة حديث الصنع وحالية من كل العيوب الظاهرة والخفية وتكون مطابقة للمواصفات المطلوبة بكراس الشروط. وتحدد مدة الضمان بسنة ابتداء من الاستلام الواقعي للمعدات.

الفصل التاسع: الضمانات المالية

ب. الضمان النهائي: يقدم المزود ضمانا ماليا نمائيا بنسبة 3% من المبلغ الجملي للطلبية في أجل لا يتعدى العشرين (20) يوما من تاريخ تبليغه بالطلبية.

ويتم إرجاع هذا الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب الطلبية، أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا شرط رفاء صاحب الطلبية بجميع التزاماته وذلك بانقضاء شهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات.

الفصل العاشر: استلام المعدات

أ. الاستلام الواقعي: يقع التصریح بالإسلام الواقعي عندما يتم نمائيا تزويد جميع ما هو متفق عليه في الطلبية (بما في ذلك التركيز و الوضع حيز الإستغلال) بحضور مثل عن جامعة المستير و المزود و أعضاء لجنة التقييم، على ضوء مراسلة موجهه من قبل المزود لجامعة المستير يعلم من خلالها انتهاء الإنجاز،

يحرر محضر جلسة في الغرض في صورة التأكيد من مطابقة المعدات المسلمة للخصائص الفنية المقدمة من قبل العمارض و ذلك بعد تجربتها و تشغيلها، أو تحرير محضر معاینة في صورة وجود إخلالات في تنفيذ الطلبية.

بـ الاستلام النهائي: بعد انقضاء سنة من الاستلام الواقعي بالاستلام النهائي للطلبة ويحرر محضر استلام نهائى في الغرض (طريق للأنموذج المصاحب بالملحق عدد 10) وذلك شريطة أن يكون صاحب الطلبة قد أوفى بكل التزاماته.

الفصل الحادى عشر: خلاص الطلبة

يتم خلاص الطلبة حسب الآجال والإجراءات الجاري بما العمل بعد التصرير بالاستلام الواقعي وذلك بواسطة أمر بالدفع يتم إصداره في حل أقصاه 30 يوماً من تاريخ تقديم المزود لفاتورة في أربعة نظائر تتضمن المبلغ بلسان القلم وتكون أيضاً مختومة ومرقمة وممضاة ومستوفية لكل الوثائق المشتقة لإنجاز الطلبة (أذون التسليم، شهادة في الوضعية الجبلائية وشهادة خلاص تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...). ويتم حجز مبلغ قدره عشرة في المائة (10%) من القيمة الجملية للطلبة تمثل الحجز بعنوان الضمان حسب الإجراءات المعمول بها في هذا المجال.

- العون المحاسب المكلف بالخلاص هو محاسب جامعة المستير.

الفصل الثاني عشر: غرامات التأخير

في صورة حصول تأخير غير مبرر في الآجال المحددة لتسليم المعدات موضوع الطلبة أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص الامكانيات البشرية والمعدات الضرورية لإنجاز الطلبة، يتم تطبيق الترتيب الجاري بما العمل في مادة غرامات التأخير دون أن يتم الالتجاء إلى التنبيه أو الإعلام المسبق.

ويتم احتساب مبلغ عقوبة التأخير كالتالي:

$$\text{مبلغ عقوبة التأخير} = (\text{قيمة الطلبة}) \times (\text{عدد أيام التأخير}) / 1000$$

يتم احتساب عدد أيام التأخير بالرجوع إلى محضر الاستلام الواقعي. وفي جميع الحالات لا يمكن أن تتجاوز جملة غرامات التأخير سقف 5% من مبلغ الطلبة.

الفصل الثالث عشر: فسخ الطلبة

تفسخ الطلبة وجوباً:

- عند وفاة صاحب الطلبة إلا إذا قبلت جامعة المستير موافقة التنفيذ مع الورثة أو الدائنين أو المصنفي
- في حالة عجز واضح و دائم لصاحب الطلبة

في حالة إفلاس صاحب الطلبة ويمكن لجامعة المستير أن تقبل عند الاقتضاء العروض التي يقدمها الدائنين قصد استمرار الطلبة. ويمكن أيضاً فسخ الطلبة إذا لم يف صاحب الطلبة بالتزاماته وفي هذه الصورة توجه له جامعة المستير تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه. وبانقضاء هذا الأجل يمكن لجامعة المستير فسخ الطلبة دون أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها حسب الإجراء الذي تراه ملائماً وعلى حساب صاحب الطلبة. ويمكن لجامعة المستير فسخ الطلبة إذا ثبت لديها إخلال صاحب الطلبة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقاديم وعد أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الطلبة وإنجازها.

..... المستير في

..... في

رئيس جامعة المستير

اطلعت عليه ووافقت

الأستاذ الهادي بالحاج صالح

المشارك (الاسم واللقب والإمضاء والختم)



العنوان الثاني: كرّاس الشروط الفنية الخاصة

الكمية	التفاصيل الفنية الدنيا المطلوبة	نصل	قسط
	<u>Serveur rack bi-processeur</u>		
<u>01</u>	<p><u>Type</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Type :serveur rack • Architecture : 64 bits • Alimentation Redondante et Hotswap • Ventilation Redondante et Hotswap • Lecture Graveur DVD 16X DVD+/-RW Drive <p><u>Processeur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sockets de processeur : 2 • Nombre de Processeurs installé : 2 • Type : Famille X86 • Architecture: 64 Bits • Fréquence de base par Processeur : 2.2 GHZ • Fréquence Turbo par Processeur : 3 GHZ • Nombre de cœurs/processeur : 10 • Nombre de threads /processeur : 20 • Mémoire Cache /processeur : (L3) 16 Mo <p><u>Mémoire centrale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : DDR4 à 2400 MHz • Capacité Mémoire Proposée : 32 Go • Capacité Mémoire par serveur extensible à: 1.5To <p><u>Système Disques</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre : 4 • Capacité:300 Go par Disque • Hot Swap • Mirroring • Type Contrôleur:SAS • Contrôleur Raid : Integrated RAID Controller, 1GB Cache <p><u>carte Ethernet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre: 4 • Débit:1000 Mb/s <p><u>I/O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Port USB: 2 avant /2 arrière • VGA ports: 1 • Nombre de slots libres:3 PCIe 3.0 <p><u>Système d'exploitation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Système d'Exploitation: Windows Server 2019 <p><u>Certification et normes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001:2008, EN55022, EN55024, EN60950 <p><u>Livré avec KIT RACK</u></p>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>01</u>	<u>Écran, clavier et souris du rack KMM</u> : écran plat LED , un clavier et une souris avec pavé tactile, le tout dans un format 1U compact TCO Certified Displays 5 & ISO 9001:2008, EN55022, EN55024, EN60950	<u>2</u>	
<u>01</u>	<u>Onduleur rackable</u> : Rackable UPS, 2000W supportant le serveur avec câble Pack	<u>3</u>	
<u>01</u>	<u>ARMOIRE:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Format : Boîtier rack 42U • Prise en charge optimale des câbles • Fonctionnalités pratiques : rails de montage faciles à régler • Canaux de câbles pratiques à l'arrière 	<u>4</u>	

01	<p>Switch KVM / rackable / 4 ports</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4* KVM ports. USB • 4 câbles graphique • Logiciel d'installation 	5	
-----------	--	----------	--

Tous les articles (01, 02, 04 et 05) doivent être du même constructeur et de même marque

..... المستير في


رئيس جامعة المستير

الأستاذ الهادي بالحاج صالح

..... في

اطلعت عليه ووافقت

المشارك (الاسم واللقب والإمضاء والختم)



ملحق ع[لد]

وثيقة التعهد^(١)

إني المضي أسفله^(٢):

الصفة:

الاسم الاجتماعي للمؤسسة:

العنوان:

رقم الهاتف : رقم الفاكس :

البريد الإلكتروني للمؤسسة :

رقم السجل التجاري للمؤسسة:

رقم المعرف الجبائي:

رقم الانخراط في الصندوق القوي للضمان الاجتماعي:

رقم الحساب الجاري للمؤسسة:

بنك: فرع:

أشهد بإطلاقي وبكمال مسؤوليتي على جميع المعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع التزاماتي المضمنة ؛ كراس الشروط هنا و الخاص بالإستشارة عدد 03/MP/2020 المتعلق باقتداء معدات إعلامية لفائدة جامعة المستير. وأ صرّح على الشرف أن كل البيانات التي تمحني والمذكورة سابقا هي صحيحة.

— القيمة الجملية للعرض المالي دون احتساب الأداءات:

هي بالأرقام^(٣) ويلسان القلم:

— القيمة الجملية للأداء على القيمة المضافة:

هي بالأرقام^(٣) ويلسان القلم:

— القيمة الجملية للعرض المالي باحتساب جميع الأداءات:

هي بالأرقام^(٣) ويلسان القلم:

حرر ب..... في.....

العارض (الاسم ، اللقب ، الصفة ، التاريخ و الختم)

1. هذا الالتزام المالي يجب أن يكون به تاريخ ثابت ومضى.

2. الاسم واللقب والصفة

3. يجب أن يقع ذكر القيمة الجملية للالتزام المالي وإن العرض يعتبر لاغيا.

محلق عدد

الجدول التفصيلي للأسعار

السعر الجملـي باحتساب الأداءـات	الأداء على القيمة الضافـة	السعـر الجـملـي دون احتساب الأداءـات	السعـر الفـردـي دون احتساب الأداءـات	كمـيـة	بيان الحاجـيات
.....	01	Serveur rak bi-processeur
.....	01	Écran, clavier et souris du rack KMM
.....	01	Onduleur rackable
.....	01	ARMOIRE
.....	01	Switch KVM / rackable / 4 ports
.....	المجموع				

حرر ب..... في.....

العارض (الاسم ، اللقب ، الصفة ، التاريخ و الختم)

جدوال الإجابات

<u>Marque</u>	العلامة	
<u>Modèle</u>	النموذج	
<u>Pays d'origine</u>	بلد المنشأ	

التفاصيل الفنية المقترنة	التفاصيل الفنية الدنيا المطلوبة	فضح	قيسط
	<p style="text-align: center;"><u>Serveur rack bi-processeur</u></p> <p><u>Type</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Type :serveur rack • Architecture : 64 bits • Alimentation Redondante et Hotswap • Ventilation Redondante et Hotswap • Lecture Gravure DVD 16X DVD+/-RW Drive <p><u>Processeur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sockets de processeur : 2 • Nombre de Processeurs installé : 2 • Type : Famille X36 • Architecture: 64 Bits • Fréquence de base par Processeur : 2.2 GHZ • Fréquence Turbo par Processeur : 3 GHZ • Nombre de cœurs/processeur : 10 • Nombre de threads /processeur : 20 • Mémoire Cache /processeur : (L3) 16 Mo <p><u>Mémoire centrale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : DDR4 à 2400 MHz • Capacité Mémoire Proposée : 32 Go • Capacité Mémoire par serveur extensible à: 1.5To <p><u>Système Disques</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre : 4 • Capacité:300 Go par disque • Hot Swap • Mirroring • Type Contrôleur:SAS • Contrôleur Raid : Integrated RAID Controller, 1GB Cache <p><u>carte Ethernet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre: 4 • Débit:1000 Mb/s <p><u>I/O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Port USB: 2 avant /2 arrière • VGA ports: 1 • Nombre de slots libres:3 PCIe 3.0 <p><u>Système d'exploitation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Système d'Exploitation: Windows Server 2019 <p><u>Certification et normes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001:2008, EN55022, EN55024, EN60950 <p><u>Livré avec KIT RACK</u></p>		
	<u>Écran, clavier et souris du rack KMM</u> : écran plat LED , un clavier et une souris avec pavé tactile, le tout dans un format 1U compact TCO Certified Displays 5 & ISO 9001:2008, EN55022, EN55024, EN60950	2	
	<u>Onduleur rackable</u> : Rackable UPS, 2000W supportant le serveur avec Câble Pack <u>Livré avec KIT RACK</u>	3	

	<p>ARMOIRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format : Boîtier rack 42U • Prise en charge optimale des câbles • Fonctionnalités pratiques : rails de montage faciles à régler • Canaux de câbles pratiques à l'arrière 	4	
	<p>Switch KVM / rackable / 4 ports</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4* KVM ports, USB • 4 câbles graphique • Logiciel d'installation 	5	

..... في

أطاعت عليه ووافقت

المشارك (الاسم ولقب و الإمضاء و الختم)